



ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหินกอง จะดำเนินการจัดซื้อโครงการจัดซื้อกระจกโค้งมน
สองทางโพลีคาร์บอเนต เนื้อกระจกสี่พิเศษ ขนาด ๓๒ นิ้ว รวมกรอบ พร้อมติดตั้งเสร็จ จำนวน ๒๐ ชุด
จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) วงเงินราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๗๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เทศบาลตำบล
หินกอง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่
มีใช้งานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอรรถพล พระลักษณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อกระจกโค้งมนสองทาง ฯ จำนวน ๒๐ ชุด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดทำราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ๕.๑ นางสาววัลภา แก้ววรรณิสกุล | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๕.๒ จำสืบทิพย์พิงศ์ พงษ์ประยูร | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ |
| ๕.๓ นางอนารिता ธนาอดุลย์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน |