

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทินกอง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมวดที่ ๑
ข้อกำหนดทั่วไป

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลทินกอง ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์กรบริหารส่วนตำบลทินกองเป็นเทศบาลตำบลทินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สภาพทั่วไปของชุมชน เป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย สภาพโดยรวม เป็นชุมชนที่มีความเรียบง่าย ไม่มีเปลี่ยนแปลงฐานะแล้วก็มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนหมู่บ้านจำนวนมาก ทำให้การกิจที่ได้กระทำการตามหน้าที่มีมากขึ้น ตามไปด้วยตลอดจนการกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากการส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

โดยหลักการเมื่อมีปริมาณภารกิจเพิ่มมากขึ้น บุคลากรที่รับผิดชอบในหน้าที่ตามภารกิจหลักก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่บริการสาธารณะแห่งประชาชนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลทินกอง ได้ศึกษาและคาดการณ์ถึงความเจริญเติบโตของตำบลทินกอง ควบคู่กับการให้บริการสาธารณะแห่งประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมของอาคารสำนักงานเทศบาล

ดังนั้น เทศบาลตำบลทินกองจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทินกองฯ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการประชาชนให้ได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

การจัดสรรงบประมาณการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทินกอง

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการสาธารณะ
- ๒.๓ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมในอนาคต

๓. ขอบเขตของงาน

๓.๑ ออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยจัด Layout Elvevation โดยแยกเป็นแปลนพื้นที่ ๑, พื้นที่ ๒, บริเวณโโนบันได, ห้องน้ำทุกห้อง, ห้องประชุมและส่วนต่อเนื่อง

๓.๒ ออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอก (Facade) ทั้ง ๔ ด้าน รวมถึงส่วนต่อขยายพื้นที่ขึ้นล่างของส่วนโถงทางเข้าโดยรูปด้านต้องรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของอาคารประทับเพลิงงาน

๓.๓ ออกแบบงานโครงสร้าง โครงสร้าง Façade ด้านนอก

๓.๔ ออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการออกแบบส่งเสริมเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

๓.๕ ประมาณการราคา ก่อสร้างงานโครงสร้าง โครงสร้าง Façade ด้านนอก ประมาณการราคาก่อสร้างงานโครงสร้าง โครงสร้าง Façade ด้านนอก ที่ออกแบบเพื่อสามารถใช้เป็นราคาในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการสร้างตามระเบียบพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. สถานที่ดำเนินการ

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖. กำหนดยื่นราคา

ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจากวันเสนอราคา

๗. วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

ประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘. วงเงินงบประมาณค่าจ้างออกแบบ

๒๓๗,๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙. วิธีจัดจ้าง

การดำเนินการจัดจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลทินกอง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและเทศบาลตำบลทินกองมิได้ยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระเงินค่าปรับให้เทศบาลตำบลทินกอง โดยกำหนดค่าปรับที่ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานทั้งหมดในสัญญาต่อวันจนถึงวันที่สามารถส่งมอบงานครบถ้วน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๑๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากรของตนรวมทั้งการจ้างทำงานภายใต้กฎหมายไทย

๑๑.๒ ผู้เสนองานจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และใช้ความรู้ความชำนาญในด้านเทคนิคอย่างดีที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สำคัญมีรับ อีกทั้งต้องปฏิบัติตามด้วยความตั้งใจเอาใจใส่และยั่นยั่นเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลทินกองอย่างดีที่สุด

๑๑.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยวางแผนการปฏิบัติตามให้เหมาะสมและเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้เป็นไปตามแผน ความล่าช้าใด ๆ อันเกิดขึ้นจากที่ปรึกษาจะให้เป็นเหตุให้ปฏิบัติตามไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาในโครงการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

๑๒. เงื่อนไขการปฏิบัติตาม

๑๒.๑ เทศบาลตำบลทินกองจะให้การสนับสนุนการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทินกองให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) การสนับสนุนพื้นที่ในการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่อาคารสำนักงาน ได้แก่ข้อมูลพื้นฐาน การใช้พื้นที่แต่ละส่วน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องประชุม, งานระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล ฯลฯ เพื่อวางแผนการออกแบบและวางแผนการจัดพื้นที่ใช้สอย

(๒) อนุญาตให้ใช้พื้นที่ห้องประชุม เพื่อนำเสนอการออกแบบกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๓) ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

(๔) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาการที่ดี ทั้งด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม รวมถึง รูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารตามหลักวิศวกรรมที่ดี เกิดประโยชน์การใช้สอยอาคารที่มีประสิทธิภาพ

(๕) เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นหลังจากลืมสุดการว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องพร้อมที่จะช่วยบริการให้คำปรึกษาแก่เทศบาลตำบลที่นิ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางเทคนิคและปัญหาทางด้านอื่น ๆ ที่อาจมีการให้คำปรึกษาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะดำเนินการให้เป็นอย่างดีโดยไม่ชักช้าและมีประสิทธิภาพสูง

๑๓. ข้อส่วนสิทธิ์

เทศบาลตำบลที่นิ่ง ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการจ้าง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ ทั้งสิ้นนี้ได้

(๑) เทศบาลตำบลที่นิ่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข

(๒) เมื่อผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตลอดระยะเวลาดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นใจเทศบาลตำบลที่นิ่ง

(๓) เทศบาลตำบลที่นิ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน ผู้รับจ้างจะนำผลงานหรือรายละเอียดของผลงานไปใช้เผยแพร่ในกิจการอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลที่นิ่ง

(๔) เอกสาร/ข้อมูล ที่รวบรวมของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลที่นิ่ง ทั้งในรูปเอกสาร และรูปแบบไฟล์อื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์ ของเทศบาลตำบลที่นิ่ง

(๕) เทศบาลตำบลที่นิ่งขอสงวนสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขดัดแปลงรูปแบบและรายการ ก่อสร้างผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้แล้วตามความเหมาะสม

(๖) รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดสัญญาจ้างและบันทึกแนบท้าย (ถ้ามี)

หมวดที่ ๒

ข้อกำหนดอาคาร

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพินกง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร
ยาว ๓๑.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ ๖๒๐ ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ
๙,๕๐๐,๐๐๐.- (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑. โครงสร้างอาคาร

- ๑.๑ กรณีที่มีการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็กกรุปพรอนตามความเหมาะสม
- ๑.๒ ฐานรากเสาเข็ม หรือฐานแผ่น
- ๑.๓ โครงสร้างในส่วนของงานตกแต่งรูปด้านภายนอกให้โครงเหล็กกรุปพรอนเป็นโครงสร้างหลัก

เพื่อความมั่นคงแข็งแรงวิธีการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

๒. ข้อกำหนดพื้นที่ใช้สอย

๒.๑ พื้นที่ใช้สอยขั้นที่ ๑

- | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| - ห้องศูนย์ซ่อมไฟฟ้าและเครื่องจ่ายไฟ | พื้นที่โดยประมาณ | ๑๓๐ ตารางเมตร |
| - ห้องที่เปลี่ยนราษฎร์ | พื้นที่โดยประมาณ | ๑๒๐ ตารางเมตร |
| - ห้องน้ำ | พื้นที่โดยประมาณ | ๑๕ ตารางเมตร |
| - โถงทางเดิน+บันได | พื้นที่โดยประมาณ | ๔๕ ตารางเมตร |

๒.๒ พื้นที่ใช้สอยขั้นที่ ๒

- | | | |
|--------------------|------------------|---------------|
| - โถงทางเดิน+บันได | พื้นที่โดยประมาณ | ๔๕ ตารางเมตร |
| - ห้องคณะผู้บริหาร | พื้นที่โดยประมาณ | ๑๓๐ ตารางเมตร |
| - ห้องประชุม | พื้นที่โดยประมาณ | ๑๒๐ ตารางเมตร |
| - ห้องเก็บของ | พื้นที่โดยประมาณ | ๕ ตารางเมตร |
| - ห้องน้ำ | พื้นที่โดยประมาณ | ๑๐ ตารางเมตร |

๒.๓ พื้นที่โดยรอบและงานระบบฯ

- (๑) ทางลาดเอียง (RAMP) สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
- (๒) งานออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะพื้นที่ต่อเนื่องกับส่วนขยายด้านหน้าอาคาร
- (๓) ออกแบบระบบไฟฟ้า, งานสุขาภิบาล, งานสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร
เฉพาะในส่วนโดยรอบบริเวณอาคารที่ออกแบบ

๓. รูปแบบอาคาร

๓.๑ การออกแบบให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและการใช้สอยของแต่ละหน่วยงานเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและพื้นที่การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและ
ความประทับใจในการให้บริการ

๓.๒ รูปแบบอาคารด้านนอก (FACADE) เป็นไปตามเอกสารชุดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เกิดความ
สวยงาม มีรูปแบบ รูปลักษณะมั่นคงแข็งแรง คงทน ดาวรุน

๓.๓ คำนึงถึงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานเป็นตัวอย่างที่ดีของอาคารที่มีการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน BUILDING ENERGY CODE (BEC)

๔. ขอบเขตงาน

๔.๑ ขอบเขตงานเบื้องต้น

บริษัทผู้ออกแบบต้องทำการศึกษาและคาดการณ์สถิติผู้มาใช้บริการและปรีามนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมสมควรและหน่วยในระยะ ๑๐ ปี หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยสามารถอ้างอิงหลักการจากสถิติของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการออกแบบเพื่อการบริหารงานในองค์กรภาครัฐยุคใหม่จะเกิดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติที่ต้องการให้เทศบาลดำเนินกอง

๔.๖ ขอบเขตของการใช้บริการวิชาชีพ

บริษัทผู้ออกแบบต้องให้บริการทางสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทุกรอบในการบริหาร
จะแยกออกเป็นขั้นตอนและงานดังนี้

- ขั้นภาครวมโครงการ (PROJECT PROGRAM)
 - ขั้นแบบร่างเบื้องต้น (PRELIMINARY DESIGN)
 - ขั้นพัฒนาแบบ (DESIGN DEVELOPMENT)
 - ขั้นออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (DETAILED DESIGN)
 - ขั้นตudemการเขียนแบบ (CONSTRUCTION DRAWING)

- ชนิดของกําลังและแบบ (MOTIVATION)

๔.๒ ขั้นตอนการโครงการ (PROJECT PROGRAM)

โครงการในเข็งตอนที่เริ่มต้นดำเนินการ

การติดเนินทางเรื่องนี้ด้วยภาษาไทยที่มีความหมายว่า “ก้าวเดินไปในที่”

- การทบทวนผลการดำเนินงานฯ ทั้งหมด

ພວກງານທສນາຄ

- สำรวจพื้นที่ในการออกแบบก่อสร้างความเหมาะสม
 - ตรวจสอบความต้องการในรายละเอียดในการใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ข้อจำกัด ปัจจัย ค่าใช้รรค เน้น งานระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค

ទីក្រុងការរំលែករបស់ខ្លួន

- ผู้ใช้บริการและมารับการบริการที่เป็นปกติ
 - ผู้ใช้บริการและมารับการบริการในช่วงเวลาสำคัญที่ปริมาณคับคั่ง
 - เมื่อมีการจัดประชุมหรืออัมมนาเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบผังรวมและองค์ประกอบ

ค่าง ๆ ของความสำนักงาน

๓. -panegal และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

๕. ประมวลกฎหมายวิธีการแพ้คดีอาญาที่บังคับใช้ในประเทศไทย

ผู้บุคคลที่ได้รับการอนุมัติฯ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มฯ ดังนี้

- นิวคด พรองเปรยบเทียบชีวิต ชีวะ เทือกหนังหน้า โนนู โนนูเรียร์

- รายงานข้อมูลพนฐานสภาพป่าญาติการเมือง ให้เห็นว่า

- แบบร่างโครงการ, รูปที่ศูนยภาพจำลองเส้นอภิภากษา

- แนวความคิดในการออกแบบเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- แนวความคิดที่เน้นส่งเสริมสถาปัตยกรรมของท้องถิ่น

- ประเมินราคาก่อสร้างโครงการเบื้องต้น

Journal of Health Politics, Policy and Law

๔.๒.๒ ขั้นตอนแบบร่างเบื้องต้น (PRELIMINARY DESIGN)
ในขั้นตอนนี้ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบเข้าร่วมรับรู้งานให้คิดเห็น และจัดให้มีการใน
เสนอเทศบาลตำบลทิพย์ โดยในขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย
- แนวความคิดในการออกแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมภายใน ภายนอกและงานวิศวกรรมที่

เกี่ยวข้อง

- ผังแสดงความลึกพื้นที่ใช้สอยและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น

๔.๒.๓ ขั้นการพัฒนาแบบ (Design Development)
โดยในขั้นตอนนี้ให้จัดทำเอกสารในการนำเสนอประกอบไปด้วย

สถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

- พัฒนาแบบรายละเอียดจากแบบร่างตามกระบวนการออกแบบ

- แบบร่างหรือไดอะแกรมงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

- ประมาณราคาก่อสร้างจากการพัฒนาแบบซึ่งแยกเป็นประเภทของงาน

- รูปถ่ายภาพจำลองที่แสดงว่าดู สี ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงทั้งภายในและภายนอก โครงการ

จำนวน ๑๐ ภาพ

๔.๒.๔ ขั้นออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (DETAILED DESIGN)

หลังจากแนบคิดในการออกแบบด้านค้างๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ จะต้องออกแบบ
รายละเอียดในการก่อสร้างดังนี้ จึงควรประสานงานเป็นระยะระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความขัดแย้งในแบบ
และรายการในไฟล์น้อยที่สุดและจะช่วยประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับรากฐานประสมค่าของโครงการ โดยผู้รับผิดชอบจะต้องจัดทำในขั้นตอน
นี้ประกอบด้วยการค่อไปนี้

- แบบก่อสร้างบันทุรกิจ เป็นรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้างของงานสถาปัตยกรรมภายใน งาน

ภายนอกและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- รายละเอียดประกอบแบบบันทุรกิจ

๔.๒.๕ ขั้นการเขียนแบบก่อสร้าง (CONSTRUCTION DRAWING)

- จัดทำแบบเพื่อการก่อสร้างเป็นรายละเอียดตามมาตรฐานของการเขียนแบบเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภายนอกและงาน
วิศวกรรม รวมทั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในและภายนอกอาคาร ตามรายละเอียดของขั้นตอน

๔.๒.๖

- รายการประมวลผลบัญชีรายรับ

- เอกสารการประเมินราคาก่อสร้างบัญชีรายรับ

หมวดที่ ๓

รายละเอียดของงาน การส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน

๑. รายละเอียดของงานที่ต้องจัดทำเพื่อการนำเสนอ

๑.๑ หลักการและแนวคิดในการออกแบบ

๑.๑.๑ หลักการและแนวคิดในการออกแบบ (CONCEPT DESIGN)

๑.๑.๒ วิเคราะห์โครงการความเหมาะสมการใช้งานของอาคารทั้งปัจจุบันและอนาคต

๑.๑.๓ ออกแบบแปลนอาคาร แสดงรายละเอียดของการจัดพื้นที่ใช้สอยตามข้อกำหนดในหมวดที่ ๒

๑.๑.๔ รูปด้านหน้างานสถาปัตยกรรมของอาคารทั้ง ๔ ด้านตามข้อกำหนดของรูปแบบอาคารในหมวดที่ ๒

๑.๑.๕ ทศนิยภาพภายนอกอาคารอย่างน้อย ๒ รูป

๑.๑.๖ ตารางงบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้น

๑.๒ แผนการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตามขอบเขตงานที่กำหนดให้แล้วภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีแผนการดำเนินงานเบื้องต้น ดังนี้

๑. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และสำรวจอาคาร

๒. ศึกษาแนวทางความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน

๓. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

๔. พัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์ของอาคาร

๕. ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

๖. จัดทำงบประมาณค่าก่อสร้าง

๗. จัดส่งแบบฉบับสมบูรณ์พร้อมรูปทศนิยภาพ

๒. การส่งมอบงานและวงการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างออกแบบจะต้องส่งมอบผลงานตามแผนการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น ๑ วง ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ

๒.๕๐ ของราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทันกอง ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานขั้นต้น(CEPTION Report) ประกอบด้วย

๑. ความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์, ขอบเขตการศึกษา และการสำรวจอาคาร

๒. รวบรวมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบ

๓. วิธีการขั้นตอนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน

๔. ผังบริหารโครงการและบุคลากร

๕. การออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Detailed Design)

๖. รายงานและแบบแปลนฉบับสมบูรณ์ ครอบคลุมผลการศึกษา, การพิจารณา, แบบแปลนทั้งหมดที่กำหนดตามขอบเขตงาน (TOR) ที่ได้รับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการจ้าง

๗. รายการประกอบแบบการก่อสร้าง จำนวน ๗ ชุด

(กระดาษไข จำนวน ๑ ชุด, พิมพ์เขียว จำนวน ๖ ชุด)

๘. เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง/บัญชีแสดงปริมาณ (BOQ) โดยวิธีลักษณะอี้ด ตามหลักเกณฑ์การ

คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนัก

งบประมาณ โดยแยกเป็นแบบ ปร.๑-ปร.๖ และราคาวัสดุ ให้ใช้ของสำนักด้านเศรษฐกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์และหนี้สือสั่งการทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ประกอบในการคิดคำนวน จำนวน ๗ ชุด

รูปหัวนัยภาพจำลองของอาคารภายในและภายนอก ๑๐ ภาพ จำนวน ๗ ชุด

๙. แบบแปลนงานระบบภายในอาคารตามขอบเขตงานและการเขื่อมต่อ กับงานระบบภายนอกอาคาร
ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารแบบแปลนฉบับสมบูรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า A๒ พร้อม ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive)

บันทึกข้อมูลรายละเอียด ได้แก่

- แฟ้มรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง จัดทำในรูปแบบรายละเอียดด้วยโปรแกรม

3D : BIM (MULDING INFORMATION MODELING) และโปรแกรม AutoCAD ๒๐๐๗

- แฟ้มรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง จัดทำในรูปแบบรายละเอียดด้วยโปรแกรม

AutoCAD ๒๐๐๗

- แฟ้มข้อมูลรูปแบบรายการที่มีการลงนามโดยสถาบันกีฬาและวิศวกร ในรูปแบบไฟล์

PDF

- แฟ้มข้อมูลรายการประกอบแบบรูปแบบรายการ โดยจำแนกเป็นแบบหมวดต่างๆ

ในรูปแบบไฟล์ Excel หรืออื่นๆ และแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ PDF

- แฟ้มข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) ตามรายละเอียดในข้อ ๘ ในรูปแบบไฟล์

Excel และแปลงเป็นไฟล์ PDF

- แฟ้มข้อมูลใบสั่งราคา ให้แสดงทุกรายการที่ระบุในบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ)

กรณีวัสดุไม่มีระบุในรายการทุกรายการที่ระบุในบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) ซึ่ง

ใช้ราคากับจุบัน เป็นตัวอ้างอิงเป็นราคาน้ำที่ยังไม่รวม VAT โดยให้แปลงเป็นราคากลางที่ต้องจ่ายน้อยกว่า ๓ ร้าน

- แฟ้มข้อมูลแบบฟอร์มการกรอกคำนวนราคาค่าก่อสร้างสำหรับผู้เสนอราคาค่าก่อสร้าง

ในรูปแบบไฟล์ Excel และแปลงเป็นไฟล์ PDF

- แฟ้มข้อมูลรายการงาน งวดเงิน อย่างละเอียด โดยแสดงค่างานในแต่ละ

รายการอย่างชัดเจน ในรูปแบบไฟล์ Excel และแปลงเป็นไฟล์ PDF

- แฟ้มข้อมูลแผนการดำเนินการค่าก่อสร้างที่แสดงค่างาน ค่าเงิน และระยะเวลาในการ

ก่อสร้างในรูปแบบไฟล์ Excel หรืออื่นๆ และแปลงเป็นไฟล์ PDF

หมวดที่ ๔
ข้อกำหนดการเสนองานจ้าง

๑. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมดำเนินการรับจ้างออกแบบ

๑.๒ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ถูกงหราข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนข้อหื่นไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นผู้ทั้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ

๑.๓ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการเสนองานรายอื่น ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๔ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้นเคยกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เน้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองานได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้นเคยเช่นว่านั้น

๑.๕ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการออกแบบ

๑.๖ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องมีบุคลากร สถาปนิกและวิศวกรที่ประจำและไม่ประจำที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและพระราชบัญญัติวิชีพวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบ โดยต้องแสดงจำนวนคุณวุฒิ ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ในประกอบวิชาชีพของทุกคนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยบุคลากรที่ประจำในตำแหน่งดัง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิไม่ต่ำกว่า	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)
๑	สถาปนิก (ผู้ดำเนินการ)	ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรม/สาขาที่เกี่ยวข้อง) ระดับสามัญสถาปนิก	๘	๑
๒	วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรโยธา (ผู้ดำเนินการ)	ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา/สาขาที่เกี่ยวข้อง) ระดับสามัญวิศวกร	๘	๑
๓	วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ดำเนินการ)	ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า/สาขาที่เกี่ยวข้อง) ระดับสามัญวิศวกร	๘	๑

๔	วิศวกรสุขาภิบาล (ผู้ดำเนินการ)	บริษัทชื่อ (วิศวกรรม โยธา/วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม/สาขาที่ เกี่ยวข้อง) ระดับสามัญ วิศวกร	๕	๑
๖	ช่างเขียนแบบ (ผู้ช่วย)	ปวส.(สาขาที่เกี่ยวข้อง)	๓	๑

๑.๗ ผู้ให้บริการเสนองาน ต้องมีผลงานลักษณะเดียวกับงานจ้าง หรืออาคารสาธารณูปโภค โดยมี มูลค่างานของสัญญาจ้างออกแบบไม่น้อยกว่า ๘๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกสารโดยให้แนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานสำเนา สัญญารับจ้างออกแบบ สำเนาภาพสีของอาคารที่ออกแบบ

๑.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นสัญญาต้องไม่อายุในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายต่อสรรพกร หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑.๙ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับเทศบาลตำบลทิ่นกอง ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ

๑.๑๐ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒. การจัดทำข้อเสนอ

ผู้เสนองานต้องจัดทำข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย แยกเป็น ๒ ส่วน คือ ข้อเสนอทาง เทคนิค วิชาการ และข้อเสนอทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค/วิชาการ จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุม ดังนี้

๑.๑ การสรุปแนวคิด วิธีการขั้นตอนการดำเนินงาน และเกณฑ์การออกแบบภาย ภาพและสภาพพื้นที่ตามข้อกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ

๑.๒ บุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรสนับสนุนในการดำเนินงาน ที่ปรึกษา ต้องระบุรายชื่อ คุณวุฒิ และใบประกอบวิชาชีพ พร้อมหน้าที่รับผิดชอบ

๑.๓ ภาคผนวกประกอบด้วย

๑.๓.๑ ประวัติและผลงาน ของบุคลากรหลักประเภทเชี่ยวชาญพร้อมสำเนา ใบประกอบวิชาชีพและบุคลากรวิชาชีพประเภทบุคลากรสนับสนุน พร้อมสำเนาประวัติและใบประกอบ วิชาชีพ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์

- ๑.๓.๒ เอกสารสำคัญของบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ประกอบด้วย
- (๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและของ บริษัทฯ ที่อยู่เมืองกิน ๓ เตือน
 - (๒) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - (๓) สำเนาหนังสือบิลคณฑ์และบัญชีแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น
 - (๔) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - (๕) สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเอกสารสำคัญของบริษัททั้งหมดด้วยลายเซ็นของตน
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ได้รับมอบอำนาจพร้อมลงตราประทับ

๒. ข้อเสนอทางด้านการเงิน ให้สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยตามหมวดรายการอย่างระเอียด

๓. การยื่นเสนอ ดังนี้

๓.๑ ข้อเสนอทางเทคนิควิชาการ จำนวน ๓ ชุด แยกเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒

๓.๒ ข้อเสนอทางด้านการเงิน จำนวน ๑ ชุด

หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอเพื่อคัดเลือก
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทินกอง
เทศบาลตำบลทินกอง พิจารณาข้อเสนอโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทินกอง
มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านคุณภาพ ๑๐๐ คะแนน
เทศบาลตำบลทินกอง จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านคุณภาพ โดยพิจารณา ๖ หัวข้อหลัก ดังนี้

หัวข้อที่พิจารณา	รายละเอียด ที่พิจารณา	คะแนน	สัดส่วน ที่ได้รับ	คะแนน ที่ได้รับ (คะแนน)
๑. หลักการและแนวคิดของงานออกแบบ - มีหลักการและแนวคิดในการออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ - มีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ - มีแนวความคิดในการออกแบบด้านการประทัยด้วยพลังงาน - มีแบบแสดงผังบริเวณพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม	ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ชัดเจน	๒๐ ๒๐ ๑๐ ๕	๑๐๐ ๗๕ ๕๐ ๒๕	
๒. ทำความเข้าใจพื้นที่ก่อสร้าง (Site Analysis) - มีพื้นที่ใช้สอยและขนาดตรงตามข้อกำหนด - มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ - มีพื้นที่การอนุรักษ์ประโยชน์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการออกแบบอาคารภายใต้ความคิด อย่างสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อการบริการ สาธารณะให้ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ตาม แนวความคิดหลากหลาย ปลอดภัย เป็นธรรมทั่วถึง และ เท่าเทียม	ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ชัดเจน	๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕	๑๐๐ ๗๕ ๕๐ ๒๕	
๓. ทำความเข้าใจลักษณะ ความต้องการ รวมทั้ง งบประมาณของโครงการ - มีพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ - มีพื้นที่เหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอยและมี ความคุ้มค่า - มีพื้นที่ที่ง่าย สะดวกต่อการบริหารจัดการด้าน บริการและกิจกรรม - มีราคาน้ำเงินงบประมาณของโครงการ	ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ชัดเจน	๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕	๑๐๐ ๗๕ ๕๐ ๒๕	
๔. วิธีปฏิบัติงานและกระบวนการทำงาน - มีแผนงานและขั้นตอนการทำงาน	ดีมาก	๑๐ ๑๐	๑๐๐	

	ดี พอใช้ ไม่ขัดเจน	๗.๕ ๕ ๒.๕	๗.๕ ๕๐ ๒๕	
๕. ผลงานของผู้ให้บริการ		๙๐		
- ตั้งแต่ ๑๘ ล้านขึ้นไป	ดีมาก	๒๐	๑๐๐	
- ตั้งแต่ ๑๔-๑๘ ล้านความคุ้มค่า	ดี	๑๕	๗๕	
- ตั้งแต่ ๑๐-๑๓ ล้านบริการและกิจกรรม	พอใช้	๑๐	๕๐	
- ตั้งแต่ ๖-๙ ล้าน	ไม่ขัดเจน	๕	๒๕	
๖. ข้อเสนออื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนด		๑๐		
- มีข้อเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดด้วย	มาก	๑๐	๑๐๐	
	ดี	๗.๕	๗๕	
	พอใช้	๕	๕๐	
	ไม่ขัดเจน	๒.๕	๒๕	

หมายเหตุ ดีมาก รายละเอียดครบถ้วนตาม TOR, มีรูปภาพประกอบ, อ่านแล้วเข้าใจง่าย
 ดี รายละเอียดครบถ้วนตาม TOR, มีรูปภาพประกอบ
 พอใช้ รายละเอียดครบถ้วนตาม TOR
 ไม่ขัดเจน รายละเอียดน้อยมาก
 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก
 เทศบาลตำบลทินกอง ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้เสนองานที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน และคะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง

หมายเหตุ เทศบาลตำบลทินกอง จะให้ผู้เสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทินกอง มานำเสนองานจ้างออกแบบ ในวันที่..... เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ 
 (นายสมหมาย ดวงทับทิม) ประธานกรรมการกำหนดขอบเขตงานฯ

ลงชื่อ 
 (นายสุรเดช ศรีเมืองวงศ์) กรรมการกำหนดขอบเขตงานฯ

ลงชื่อ 
 (อภิชัย ศรีเพ็ชร) กรรมการกำหนดขอบเขตงานฯ